

Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 1 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

**1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE L'ENTREPRISE**

- 1.1. Identifiant du produit :** ARK™ Tramadol Calibrator/Control
- Code produit : 5040-0002-00, 5040-0002-01, 5040-0002-02, 5040-0003-00
- | <u>Nom du composant</u>            | <u>Code interne</u>                         |
|------------------------------------|---|
| Calibrateur A-E                    | 4040-0004-00 à 4040-0004-04 (5040-0002-00)  |
| Calibrateur A (négatif) uniquement | 4040-0004-00 (5040-0002-01)                 |
| Calibrateur B (seuil) uniquement   | 4040-0004-01 (5040-0002-02)                 |
| Contrôles faible et élevé          | 4040-0007-01 et 4040-0007-02 (5040-0003-00) |
| Type de produit :                  | Liquide                                     |
- 1.2. Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées :**  
Réactifs du kit de diagnostic in vitro pour les utilisateurs professionnels uniquement
- 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- |            |  |
|------------|--|
| Entreprise | ARK Diagnostics, Inc.<br>48089 Fremont Blvd<br>Fremont, CA 94538<br>USA      |
| Téléphone  | 1-510-270-6270   |
| Fax        | 1-510-270-6298   |
| E-mail :   | <a href="mailto:customersupport@ark-tdm.com">customersupport@ark-tdm.com</a> |
- 1.4. Téléphone en cas d'urgence** 800-424-9300 CHEMTREC (États-Unis)  
+1-703-527-3887 CHEMTREC (International)  
24h/24, 7j/7

**2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 2 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)

## FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Ce produit est un kit de réactifs composé d'ingrédients individuels. La substance n'est pas classée dangereuse selon le Règlement CE 1272/2008 et la Norme OSHA sur la communication des dangers (29CFR 1910.1200).

### 2.2. Statut OSHA/HCS :

Règlement (CE)  
1272/2008 [SGH]

ARK™ Tramadol Calibrator/Control

Cette substance n'est pas considérée comme dangereuse selon la Norme OSHA sur la communication des dangers (29 CFR 1910.1200).

### Éléments d'étiquetage SGH :

Mention d'avertissement :	ARK™ Tramadol Calibrator/Control	Pas de mention d'avertissement.
Mentions de danger :	ARK™ Tramadol Calibrator/Control	Aucun effet significatif ou danger critique connu.

### Mises en garde

Prévention :	ARK™ Tramadol Calibrator/Control	Sans objet.
Réponse :	ARK™ Tramadol Calibrator/Control	Sans objet.
Stockage :	ARK™ Tramadol Calibrator/Control	Sans objet.
Mise au rebut :	ARK™ Tramadol Calibrator/Control	Sans objet.
Éléments supplémentaires sur l'étiquette :	ARK™ Tramadol Calibrator/Control	Sans objet.
Autres risques non classés :	ARK™ Tramadol Calibrator/Control	Sans objet.

## 3. COMPOSITIONS/INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS

### ARK™ Tramadol Calibrator/Control

#### Classification SGH

La classification SGH du mélange n'a pas été déterminée. Mélange non dangereux sur la base des principes de la classification SGH (2005) des composants et ingrédients individuels et du Règlement CE n° 1272/2008.

L'urine présente un risque biologique potentiel.

Les produits ARK Tramadol Calibrator/Control sont composés d'une matrice d'urine humaine traitée non stérile qui a été identifiée comme non réactive aux tests de dépistage VIH 1/2, HBsAg, HCV, VIH-1 (NAT), HCV (NAT) et RPR.

**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

*Toute concentration indiquée sous la forme d'une plage est destinée à protéger la confidentialité ou est due à une variation de lot. Les concentrations inférieures à 0,1 % p/p pour les autres ingrédients sont exclues selon le Règlement CE 1907/2006 et l'Annexe II modifiée 2020/878.*

*Les limites d'exposition professionnelle sont indiquées à la section 8.*

**4. MESURES DE PREMIERS SECOURS****4.1. Description des mesures de premiers secours nécessaires**

Contact avec les yeux : Le cas échéant, retirer les lentilles de contact (si possible). Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si une irritation survient ou persiste, en informer le personnel médical et le superviseur.

Contact avec la peau : Laver la zone exposée avec de l'eau et du savon et enlever les vêtements/chaussures contaminés. Si une irritation survient ou persiste, en informer le personnel médical et le superviseur.

Inhalation : Amener immédiatement la personne exposée à l'air libre. Si elle ne respire pas, mettre en place une respiration artificielle. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. En cas d'inhalation de produits de décomposition dans un feu, les symptômes peuvent être différés. Il peut être nécessaire de maintenir la personne exposée sous surveillance médicale pendant 48 heures. Informer immédiatement le personnel médical et le superviseur.

Ingestion : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin. Ne pas provoquer de vomissements, sauf sur indication du personnel médical. Ne rien donner à boire, sauf sur indication du personnel médical. Ne jamais donner quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Informer le personnel médical et le superviseur.

Protection de premiers secours La procédure de premiers secours doit être établie en collaboration avec le personnel médical responsable de la médecine du travail. Aucune intervention impliquant un risque personnel ou nécessitant une formation appropriée ne doit être réalisée. Il peut être dangereux de réaliser un bouche-à-bouche. Laver soigneusement les vêtements contaminés avec de l'eau avant de les retirer ou porter des gants.

Intervenants : Voir la section 8 pour les recommandations en matière de contrôles de l'exposition/protection individuelle.

**4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés : Voir également les sections 2 et 11.**

Indication de  
consultation médicale

Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 4 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

immédiate et traitement  
spécifique nécessaire le  
cas échéant :

Pathologies aggravées par l'exposition : aucune connue ou signalée. Traiter de manière symptomatique et générique.

**Effets aigus potentiels sur la santé**

Contact avec les yeux : Aucun effet significatif ou danger critique connu.

Inhalation : L'exposition aux produits de décomposition peut présenter un danger pour la santé. Les effets graves peuvent être différés après l'exposition.

Contact avec la peau : Aucun effet significatif ou danger critique connu.

Ingestion : Aucun effet significatif ou danger critique connu.

**Signes/symptômes de surexposition**

Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.

Inhalation : Aucune donnée spécifique.

Contact avec la peau : Aucune donnée spécifique.

Ingestion : Aucune donnée spécifique.

**4.3. Indication de consultation médicale immédiate et traitement spécifique nécessaire, le cas échéant**

Remarques à l'intention du médecin : Traiter les symptômes. Contacter immédiatement un spécialiste du traitement antipoison si de grandes quantités ont été ingérées.

Traitements spécifiques : Aucun traitement spécifique.

Protection des secouristes : Aucune intervention impliquant un risque personnel ou nécessitant une formation appropriée ne doit être réalisée. La procédure de premiers secours doit être établie en collaboration avec un médecin du travail.

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE****5.1. Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction appropriés :

En cas d'incendie, utiliser une pulvérisation d'eau (brouillard), de la mousse, du dioxyde de carbone ou un produit chimique sec, selon le type de feu et les matériaux environnants.

Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 5 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

Moyens d'extinction inappropriés :

Aucun connu.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Dangers résultant de la substance ou du mélange

Dans un incendie ou en cas de chauffage, une augmentation de la pression pourrait se produire et entraîner l'éclatement du conteneur.

Produits de décomposition thermique dangereux :

Aucune donnée spécifique.

**5.3. Conseil aux pompiers**

Isoler rapidement la scène en éloignant toutes les personnes du voisinage de l'incident en cas d'incendie. Aucune intervention impliquant un risque personnel ou nécessitant une formation appropriée ne doit être réalisée.

Équipement de protection spécifique pour l'équipe d'intervention anti-incendie : Les membres de l'équipe d'intervention anti-incendie doivent porter un équipement de protection approprié et un appareil respiratoire autonome (ARA) avec un masque complet.

**6. MESURES EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL****6.1. Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Pour le personnel autre que

l'équipe d'intervention d'urgence : Aucune intervention impliquant un risque personnel ou nécessitant une formation appropriée ne doit être réalisée. Évacuer les lieux. Empêcher le personnel non indispensable et non protégé d'entrer. Ne pas toucher ni marcher sur les produits déversés. Revêtir des équipements de protection individuelle appropriés.

Pour l'équipe d'intervention d'urgence : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour intervenir sur le déversement, consulter la section 8 pour connaître les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations fournies dans la rubrique « Pour le personnel autre que l'équipe d'intervention d'urgence ».

**6.2. Précautions environnementales :** Éviter la dispersion des produits déversés, le ruissellement et le contact avec le sol, les cours d'eau, les canalisations d'évacuation et les égouts. Informer les autorités compétentes si le produit a causé une

Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 6 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

pollution de l'environnement (égouts, voies navigables, sol ou air).

**6.3. Procédures et matériel de confinement et de nettoyage**

Déversement de faible ampleur : Arrêter la fuite si cela peut être effectué sans risque. Déplacer les conteneurs hors de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si le produit est soluble dans l'eau. Autrement, ou si le produit n'est pas soluble dans l'eau, absorber le produit avec une substance sèche inerte et le placer dans un conteneur d'élimination des déchets approprié. Mettre le produit au rebut via un sous-traitant agréé en élimination des déchets.

Déversement de grande ampleur : Arrêter la fuite si cela peut être effectué sans risque. Déplacer les conteneurs hors de la zone de déversement. Empêcher les produits déversés d'entrer dans les égouts, les cours d'eau, les sous-sols ou les zones confinées. Laver les déversements dans une usine de traitement des effluents ou procéder de la façon suivante. Contenir et collecter les déversements avec un matériau absorbant non combustible, par exemple du sable, de la terre, de la vermiculite ou de la terre de diatomées, et les placer dans un conteneur pour élimination conformément aux réglementations locales (voir la section 13). Mettre le produit au rebut via un sous-traitant agréé en élimination des déchets. Remarque : Voir la section 1 pour les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence et la section 13 pour l'élimination des déchets.

**6.4. Référence à une ou plusieurs autres sections**

Voir la section 1 pour les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence.

Voir la section 8 pour plus d'informations sur les équipements de protection individuelle appropriés.

Voir la section 13 pour plus d'informations sur le traitement et l'élimination des déchets.

**7. MANIPULATION ET STOCKAGE****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sûre**

Mesures de protection : Revêtir des équipements de protection individuelle appropriés (voir la section 8).

Conseils généraux relatifs à l'hygiène au travail :

Il doit être interdit de manger, de boire et de fumer dans les zones où ces produits sont manipulés, stockés et traités. Les utilisateurs doivent se laver les mains et le visage avant de manger, de boire et de fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans les aires de restauration. Voir également la section 8 pour plus

Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 7 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

d'informations sur les mesures d'hygiène.

**7.2. Conditions de stockage sécurisé, y compris les incompatibilités éventuelles**

Stocker conformément aux réglementations locales. Conserver dans le conteneur d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des produits incompatibles (voir la section 10) et des aliments et boissons. Le conteneur doit être hermétiquement fermé et scellé jusqu'à ce que le produit soit prêt à être utilisé. Les conteneurs qui ont été ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Ne pas conserver dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser une méthode de confinement appropriée pour éviter toute contamination de l'environnement.

**7.3. Utilisations finales spécifiques** Réactifs de laboratoire pour analyseurs de biochimie clinique

**8. CONTROLES D'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE****8.1. Paramètres de contrôle**

ARK™ Tramadol Calibrator/Control

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

**8.2. Contrôles d'exposition****Contrôles techniques**

Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition des utilisateurs aux contaminants en suspension dans l'air.

**Équipement de protection individuelle** Les équipements de protection sélectionnés doivent satisfaire aux exigences du Règlement UE 2016/425 et de la norme EN 374 qui en découle.

**Mains** Porter des gants de protection appropriés pour éviter tout contact avec la peau.  
Remplacer rapidement les gants déchirés ou perforés. Respecter les instructions concernant la perméabilité et le délai de rupture fournies par le fournisseur de gants.

**Yeux** Porter des lunettes de sécurité conformes aux normes approuvées en

Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 8 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

	fonction de l'évaluation des risques, indiquant la possibilité d'éclaboussures de liquide.
Peau et corps	Porter des vêtements appropriés, de préférence une blouse de laboratoire comme combinaison de protection. Les équipements de protection individuelle pour le corps doivent être choisis en fonction de la tâche à effectuer et des risques liés à la manipulation du produit. Des chaussures appropriées et toute protection supplémentaire de la peau doivent être choisies pendant l'exécution des tâches.
Mesures d'hygiène	Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité industrielles.  Se laver soigneusement les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques avant de manger et d'utiliser les toilettes à la fin de la période de travail. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que des bassins oculaires et des douches de sécurité sont disponibles à proximité et fonctionnels.
Protection respiratoire	En fonction du danger et du risque d'exposition, sélectionner un respirateur qui répond à la norme ou à la certification appropriée. Veiller à ce que la formation à l'utilisation de l'équipement de protection et la pose soient correctes avant toute utilisation. Aucun équipement de protection respiratoire individuelle n'est normalement requis lors de la manipulation de ce produit.
Contrôle de l'exposition environnementale :	Les émissions provenant de la ventilation ou des équipements utilisés dans le processus de travail doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation en matière de protection de l'environnement. Dans certains cas, des épurateurs de fumées, des filtres ou des modifications techniques sur l'équipement de travail seront nécessaires pour réduire les émissions à des niveaux acceptables.

**9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base**

ARK™ Tramadol Calibrator/Control

Aspect :	Liquide transparent
Couleur	Incolore
Odeur	Inodore

Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 9 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

Seuil d'odeur	Non pertinent en raison de la nature des informations sur le produit identifiées
pH	5,0 à 8,0
Point de fusion/point de congélation d'ébullition initial et	Non pertinent en raison de la nature du produit Point
plage d'ébullition N'émet pas d'éclair	Non pertinent en raison de la nature du produit Point d'éclair
Vitesse d'évaporation	Aucune information disponible
Inflammabilité (liquides)	N'entretient pas la combustion
Limites d'inflammabilité ou d'explosivité supérieures/inférieures	Aucune information identifiée
Pression de vapeur	Aucune information identifiée
Densité de vapeur	Aucune information identifiée
Densité relative	Aucune information identifiée
Solubilité dans l'eau	Miscible dans l'eau
Solubilité dans un solvant	Aucune information identifiée
Coefficient de séparation (n-octanol/eau)	Aucune information identifiée
Température d'auto-inflammation	Aucune information identifiée
Température de décomposition	Aucune information identifiée
Viscosité	Aucune information disponible
Propriétés explosives	Non explosif
Propriétés oxydantes	La substance ou le mélange n'est pas classé(e) en tant qu'oxydant
Autres informations	
Poids moléculaire	Sans objet ; mélange homogène
Formule moléculaire	Sans objet ; mélange homogène
Caractéristiques des particules	Taille des particules non applicable
Temps de combustion	Non pertinent en raison de la nature du produit
Vitesse de combustion	Non pertinent en raison de la nature du produit
Chaleur de réaction	Non pertinent en raison de la nature du produit
Chaleur de combustion	Non pertinent en raison de la nature du produit

Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 10 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

Temps d'écoulement (ISO 2431)

Non pertinent en raison de la nature du produit

**10. STABILITE ET REACTIVITE**

**10.1. Réactivité** Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses ingrédients. Aucune réaction dangereuse connue dans les conditions d'utilisation normale.

**10.2. Stabilité chimique** Le produit est stable lorsqu'il est stocké conformément aux recommandations.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse attendue

**10.4 Conditions à éviter** Pas de danger thermique.

Éviter les températures  $\geq 32$  °C pour préserver l'intégrité biochimique.

**10.5 Matériaux incompatibles :** Aucune information identifiée.

**10.6 Produits de décomposition dangereux** Aucune information identifiée.

**11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES****11.1. Informations relatives aux classes de danger**

Toxicité aiguë Non classé sur la base des informations disponibles

Irritation/Corrosion cutanée Non classé sur la base des informations disponibles

Lésions/blessures oculaires graves Non classé sur la base des informations disponibles

Sensibilisation Non classé sur la base des informations disponibles

Mutagénicité Non classé sur la base des informations disponibles

Cancérogénicité Non classé sur la base des informations disponibles

CIRC Aucun ingrédient de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % p/p n'est identifié comme cancérigène probable, possible ou confirmé pour l'homme.

Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 11 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

OSHA	Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 1 % p/p ne figure sur la liste des agents cancérigènes réglementés de l'OSHA.
NTP	Aucun ingrédient de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % p/p n'est identifié comme cancérigène connu ou potentiel.

Conclusion/Synthèse :

Toxicité pour la reproduction Informations non disponibles

Tératogénicité Informations non disponibles

Conclusion/Synthèse :

Toxicité spécifique pour certains organes (STOT) (exposition unique) Informations non disponibles

Toxicité spécifique pour certains organes (expositions multiples) Informations non disponibles

Risque d'aspiration Informations non disponibles

**Effets aigus potentiels sur la santé :**

Contact avec les yeux Aucun effet significatif ou danger critique connu.

Inhalation Aucun effet significatif ou danger critique connu.

Contact avec la peau Aucun effet significatif ou danger critique connu.

Ingestion Aucun effet significatif ou danger critique connu.

**Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques**

Contact avec les yeux Aucun effet significatif ou danger critique connu.

Inhalation Aucun effet significatif ou danger critique connu.

Contact avec la peau Aucun effet significatif ou danger critique connu.

Ingestion Aucun effet significatif ou danger critique connu.

**Effets différés et immédiats et effets chroniques liés à une exposition de courte ou de longue durée****Exposition de courte durée**

Effets immédiats possibles Informations non disponibles

Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 12 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

Effets différés possibles Informations non disponibles

**Exposition de longue durée**

Effets immédiats possibles Informations non disponibles

Effets différés possibles Informations non disponibles

Effets chroniques potentiels sur la santé Informations non disponibles

**Conclusion/Synthèse**

Généralités Aucun effet significatif ou danger critique connu

Cancérogénicité Aucun effet significatif ou danger critique connu

Mutagénicité Aucun effet significatif ou danger critique connu

Tératogénicité Aucun effet significatif ou danger critique connu

Effets sur le développement Aucun effet significatif ou danger critique connu

Effets sur la fertilité Aucun effet significatif ou danger critique connu

**Indicateurs numériques de toxicité**

Mesure de la toxicité aiguë Informations non disponibles

**11.2. Informations relatives aux autres dangers**

Propriétés de perturbateur endocrinien Informations non disponibles

À notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques des mélanges n'ont pas été étudiées de manière approfondie.

**12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES****12.1. Toxicité ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Sans objet

**12.2. Persistance et dégradabilité** Biodégradabilité aérobie ; Exposition : 28 j : Résultats 0% Pas facilement biodégradable (Directive de test 301D de l'OCDE)

Remarques : Fait référence aux données relatives à la substance pure ; informations non disponibles pour

Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 13 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

le mélange.

- |  |  |
|--|--|
| <b>12.3 Potentiel de bioconcentration</b>          | Informations non disponibles                       |
| <b>12.4 Mobilité dans le sol</b>                   |  |
| Coefficient de séparation sol/eau ( $K_{oc}$ )     | Informations non disponibles                       |
| <b>12.5 Résultats de l'évaluation PBT/vPvB</b>     | Évaluation PBT/vPvB non disponible                 |
| <b>12.6 Propriétés de perturbateur endocrinien</b> | Aucune information disponible                      |
| <b>12.7 Autres effets indésirables</b>             | Aucun effet significatif ou danger critique connu. |

**13. CONSIDERATIONS RELATIVES A LA MISE AU REBUT**

Méthodes de mise au rebut La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits doit être conforme à tout moment aux exigences de la législation en matière de protection de l'environnement et d'élimination des déchets, ainsi qu'aux exigences des autorités locales régionales. Mettre les produits en excès et les produits non recyclables au rebut via un sous-traitant agréé en élimination des déchets. Les déchets ne doivent pas être jetés dans les égouts sans traitement préalable, à moins d'être entièrement conformes aux exigences de toutes les autorités compétentes. Les déchets d'emballage doivent être recyclés. L'incinération et la mise en décharge ne doivent être envisagées que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ce produit et son conteneur doivent être mis au rebut de manière sécurisée. Les conteneurs et les emballages vides peuvent contenir des résidus de produit. Éviter la dispersion des produits déversés, le ruissellement et le contact avec le sol, les cours d'eau, les canalisations d'évacuation et les égouts.

**14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

- |   |  |
|---|--|
| Transport   | D'après les données disponibles, ce produit/mélange n'est pas classé en tant que matériau dangereux/marchandise dangereuse en vertu des exigences ADR/RID de l'UE, du ministère des Transports (DOT) des États-Unis, du TDG (Transports des produits dangereux) du Canada, de l'IATA ou de l'IMDG. |
| <b>14.1. Numéro ONU</b>   | Aucun numéro attribué  |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU en tant que produit dangereux</b> | Aucune désignation attribuée, produit non classé   |



Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 15 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

---

Inventaire des substances chimiques du TSCA 8(b) (États-Unis) Non déterminé

Clean Air Act (Loi sur la qualité de l'air) Section 112 : Non répertorié

Polluants atmosphériques dangereux (HAP)

Clean Air Act (Loi sur la qualité de l'air)

Substances de classes I et II Ce produit ne contient pas/n'a pas été fabriqué avec une SAO (substance appauvrissant la couche d'ozone) de classe I ou II telle que définie par la Clean Air Act, Section 602 (40 CFR 82).  
Ce produit ne contient aucun polluant atmosphérique dangereux (HAP) tel qu'identifié par la Clean Air Act, Section 112 (40 CFR 11).

Ce produit ne contient aucun produit chimique répertorié dans la Clean Air Act, Section 112® pour la prévention des rejets accidentels (40 CFR 68).

Ce produit ne contient aucun produit chimique répertorié dans la Clean Air Act, Section 111, SOCMII - VOC intermédiaires ou finaux (40 CFR 60).

Clean Water Act (Loi sur la qualité de l'eau)

Ce produit ne contient aucune substance dangereuse répertoriée dans la Clean Water Act, Section 311.

Ce produit ne contient aucun polluant toxique répertorié dans la Clean Water Act, Section 307.

Ce produit ne contient aucun polluant prioritaire répertorié dans la Clean Water Act.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation de la sécurité chimique n'est pas requise pour cette substance lorsqu'elle est utilisée dans l'application spécifiée.

Produits chimiques de la liste I de la DEA (Drug Enforcement Administration) Non répertorié

Produits chimiques précurseurs Non répertorié

Produits chimiques de la liste II de la DEA (Drug Enforcement Administration)

Produits chimiques essentiels Non répertorié

SARA 302/304

Composition/Informations sur les ingrédients Aucun produit trouvé

SARA 304RQ

Sans objet

SARA 311/312

Classification : Sans objet

Composition/Informations sur les ingrédients : Aucun produit trouvé

Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 16 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

Réglementations d'état aux États-Unis

Massachusetts    Aucun des composants n'est répertorié.  
Maine            Aucun des composants n'est répertorié.  
New York        Aucun des composants n'est répertorié.  
New Jersey     Aucun des composants n'est répertorié.  
Pennsylvanie    Aucun des composants n'est répertorié.  
Californie      Aucun des composants n'est répertorié.

Inventaire du Canada : Les substances sont répertoriées dans la liste intérieure des substances (DSL) et ne répondent pas aux critères de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE).

Inventaire européen : Sur l'inventaire C&L de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Réglementations internationales

Listes internationales : Inventaire de l'Australie (Inventaire australien des produits chimiques industriels - AIIC) :  
Non déterminé  
Brésil : Non déterminé  
Inventaire de la Chine (IECSC) : Non déterminé  
Inventaire du Japon : Non déterminé  
Inventaire de la Corée : Non déterminé  
Inventaire de la Malaisie (registre EHS) : Non déterminé  
Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle-Zélande (NZIoC) : Non déterminé  
Inventaire des Philippines (PICCS) : Non déterminé  
Inventaire de Taïwan (CSNN) : Non déterminé

**16. AUTRES INFORMATIONS**

N° de révision, date d'entrée en vigueur : Se reporter à l'en-tête de ce document (la date d'entrée en vigueur est la même que la date de révision).

Légende des abréviations :

AIIC=Australian Inventory of Chemicals (Inventaire australien des produits chimiques industriels)

ACGIH=American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

ADR/RID=Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route/le rail

AIHA=American Industrial Hygiene Association (Association américaine pour l'hygiène industrielle)

ETA=Estimation de la toxicité aiguë

FBC=Facteur de bioconcentration

CAS=Chemical Abstracts Service (Service des registres de produits chimiques)

CEPA=Canadian Environmental Protection Agency (Agence canadienne de protection de l'environnement)

CLP=Classification, Labelling and Packaging (Classification, étiquetage et conditionnement des produits)

**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

chimiques et mélanges)

DNEL=Derived No Effect Level (Dose dérivée sans effet)

DSL=Domestic Substances List (Liste intérieure des substances)

EINECS=European Inventory of New and Existing Chemical Substances (Inventaire européen des substances chimiques commerciales nouvelles et existantes)

UE=Union européenne

SGH=Systeme général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques

CIRC=Centre international de recherche sur le cancer

IATA=International Air Transport Association (Association du transport aérien international)

IBC=Intermediate Bulk Container (Grand récipient pour vrac, GRV)

DIVS=Danger immédiat pour la vie ou la santé

IMDG=International Maritime Dangerous Goods (Transport maritime des matières dangereuses)

DMEO=Dose minimale avec effet observé

DMENO=Dose minimale avec effet nocif observé

LogPow=Logarithme du coefficient de séparation octanol/eau

MARPOL 73/78=Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, 1973, modifiée par le protocole de 1978 (Marpol=pollution marine)

NIOSH=National Institute of Occupational Health and Safety (Institut national d'hygiène et de sécurité au travail)

DSEO=Dose sans effet observé

DSENO=Dose sans effet nocif observé

NTP=National Toxicology Program (Programme national de toxicologie)

LEP=Limite d'exposition professionnelle

OSHA=Occupational Safety and Health Administration (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail)

CPSE=Concentration prédite sans effet

SARA=Superfund Amendments and Reauthorization Act (Loi des États-Unis portant modification et réautorisation du Fonds spécial pour l'environnement)

LECD=Limite d'exposition de courte durée

TDG=Transportation of Dangerous Goods (Transport des produits dangereux)

TSCA=Toxic Substances Control Act (Loi sur le contrôle des substances toxiques)

TWA=Time Weighted Average (Moyenne pondérée dans le temps)

ONU=Organisation des Nations Unies

SIMDUT=Systeme d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Ni le fournisseur susmentionné, ni aucune de ses filiales, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite (y compris la garantie d'adéquation ou de qualité marchande pour un usage particulier), n'est fournie en ce qui concerne les matériaux. Les informations ci-dessus sont fournies de bonne foi et avec la conviction qu'elles sont exactes.

Fiche de données de sécurité

Date de publication/Date de révision : Page 18 sur 18  
14 mai 2024Date de la précédente publication :  
27 juin 2018 (Rév. 01/Ver. 0)**FDS – ARK™ Tramadol Calibrator/Control**

Conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II, avec les modifications introduites par le Règlement (UE) 2020/878 de la Commission européenne, et de la norme OSHA (ministère américain de la Sécurité et de la Santé au travail) n° 1910.1200 Annexe D.

---

La détermination finale de l'adéquation de tout matériau relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec précaution. Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu'il s'agit là des seuls dangers existants.